



PLIEGO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

**“Servicio de reparación
para unidades flota ADIF S.E. ubicadas
en el Norte Argentino”**



INDICE

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	3
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES.....	3
2.1. DOMINIO, MARCA, MODELO, AÑO	3
2.2. CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION	3
3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.....	4



1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente Pliego establece el alcance y los parámetros técnicos que regirán a la provisión del "Servicio preventivo para unidades flota ADIF SE en el Norte Argentino", destinado al buen funcionamiento y conservación de las unidades pertenecientes a la flota.

Las descripciones que se indican a continuación dan adecuada información sobre los elementos solicitados, los cuales deberán cumplir en un todo con las características técnicas básicas establecidas en el siguiente documento.

2. DATOS DE LAS UNIDADES:

2.1. Condiciones de Entrega y Recepción de las unidades:

DOMINIO	MARCA	MODELO	TIPO	AÑO
AB091GF	FIAT	TORO FREEDOM 2.0 16V 4X4	PICK UP CABINA DOBLE	2017
AB332XS	FIAT	TORO FREEDOM 2.0 16V 4X4	PICK UP CABINA DOBLE	2017
AC139YO	FIAT	TORO FREEDOM 2.0 16V 4X4	PICK UP CABINA DOBLE	2017

2.2. Condiciones de Entrega y Recepción de las unidades:

La forma de Entrega y Recepción de las unidades para realizar los trabajos mencionados con antelación será la siguiente:

- Entrega de la unidad en coordinación de día y horario. Puede retirar por ADIF Central o bien personal del área de automotores entrega en el taller.
- Recepción de la unidad en coordinación con el área de automotores. Ídem punto anterior. Se realizará prueba de las reparaciones solicitadas, en caso de objeciones por parte del área de automotores el proveedor a su cargo deberá subsanarlas.



3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

FIAT TORO – AB332XS
Rotula suspensión
Buje de barra estabilizadora
Bieletas
Extremo
Axial
Lámpara H7 Osram
Mano de obra
Alineado y balanceo

FIAT TORO – AC139YO
Parrilla suspensión derecha
Parrilla suspensión izquierda
Bieletas
Extremo
Amortiguador trasero
Maza trasera
Kit fuelles y tope traseros
Mano de obra
Alineado y balanceo

FIAT TORO – AC139YO
Parrilla suspensión derecha
Parrilla suspensión izquierda
Bieleta
Extremo
Limpieza general arranque + armado y desarmado
Mano de obra
Alineado y balanceo

Los requisitos técnicos establecidos en el presente artículo constituyen requerimientos “base” a cumplir por reparaciones requeridas y deberán entenderse con carácter enunciativo, a efectos de establecer estándares de calidad y eficacia pretendida. La presente especificación no invalida la posibilidad de ofertar otros productos que pudieren ser provistos en el mercado; siempre y cuando los mismos respeten los requisitos técnicos mínimos aquí establecidos.

En consecuencia, se aceptarán “Ofertas Alternativas”, las cuales serán evaluadas por ADIFSE en base a lo establecido en los párrafos precedentes. Se deja expresa constancia de que no se admitirán “ofertas variantes





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: PLIET - EX-2023-31719277- -APN-GSGYSP#ADIFSE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.