



PLIEGO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

**“Servicio de reparación
para unidades flota ADIF S.E.”**



INDICE

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	3
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES.....	3
2.1. DOMINIO, MARCA, MODELO, AÑO	3
2.2. CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION	3
3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.....	4



1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente Pliego establece el alcance y los parámetros técnicos que regirán a la provisión del "Servicio de reparación y provisión de suministros para unidades flota ADIF SE", destinado al buen funcionamiento y conservación de las unidades pertenecientes a la flota.

Las descripciones que se indican a continuación dan adecuada información sobre los elementos solicitados, los cuales deberán cumplir en un todo con las características técnicas básicas establecidas en el siguiente documento.

2. DATOS DE LAS UNIDADES:

2.1. Condiciones de Entrega y Recepción de las unidades:

DOMINIO	MARCA	MODELO	TIPO	AÑO
AA217TQ	RENAULT	DUSTER PH2 PRIVILEGE 2,0 4x4	TODO TERRENO	2016
AB332XR	FIAT	TORO FREEDOM 2.0 16V 4X4	PICK UP CABINA DOBLE	2017
AC793YM	CHEVROLET	S 10 2.8 TD 4X4 LT	PICK UP CABINA DOBLE	2018
OHK668	TOYOTA	HILUX 4X4 D/C SRV 3.0 TDI A3	PICK UP CABINA DOBLE	2014
PQQ644	VW	SAVEIRO 1.6 L GP	PICK UP CABINA DOBLE	2016

2.2. Condiciones de Entrega y Recepción de las unidades:

La forma de Entrega y Recepción de las unidades para realizar los trabajos mencionados con antelación será la siguiente:

- Entrega de la unidad en coordinación de día y horario. Puede retirar por ADIF Central o bien personal del área de automotores entrega en el taller.
- Recepción de la unidad en coordinación con el área de automotores. Ídem punto anterior. Se realizará prueba de las reparaciones solicitadas, en caso de objeciones por parte del área de automotores el proveedor a su cargo deberá subsanarlas.



3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TOYOTA HILUX – OHK668
CORREA POLY-V
FILTRO DE GASOIL
SENSOR NIVEL AFORADOR DE COMBUSTIBLE
LAMPARAS VARIAS
TUERCA Y O RING DEL AFORADOR DE COMBUSTIBLE
MANO DE OBRA

RENAULT DUSTER – AA217TQ
AMORTIGUADORES DELANTEROS
CAZOLETAS CON CRAPODINAS DELANTERAS
BIELETAS
ALINEACIÓN Y CORRECCIÓN DE COMBAS
DISCOS DE FRENOS DELANTEROS
PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS
RECTIFICACIÓN DE CAMPANAS Y CINTAS DE FRENOS TRASEROS
AMORTIGUADORES TRASEROS
BIELETAS TRASERAS
CAZOLETAS CON CRAPODINAS TRASERAS
MANO DE OBRA

VOLKSWAGEN SAVEIRO – PQQ644
SOPORTE DERECHO DE MOTOR
ELECTROVENTILADOR
REPARACIÓN CAÑO DE AIRE ACONDICIONADO
CARGA DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO
MANO DE OBRA

FIAT TORO – AB332XR
KIT DE EMBRAGUE
RULEMAN DE EMPUJE HIDRAULICO
BOMBA DE EMBRAGUE
LIQUIDO DE FRENOS
ACEITE DE CAJA
RETEN DE DIRECTA
RETEN DE SALIDA DE SEMIEJE (X2)
MANO DE OBRA

CHEVROLET S-10 – AC793YM
REPARACIÓN DE MAQUINA ALZACRISTAL DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA
REPARACIÓN DE MAQUINA ALZACRISTAL DE PUERTA DELANTERA DERECHA

REPUESTOS
BATERIA 12X75 (X2)



Los requisitos técnicos establecidos en el presente artículo constituyen requerimientos "base" a cumplir por reparaciones requeridas y deberán entenderse con carácter enunciativo, a efectos de establecer estándares de calidad y eficacia pretendida. La presente especificación no invalida la posibilidad de ofertar otros productos que pudieren ser provistos en el mercado; siempre y cuando los mismos respeten los requisitos técnicos mínimos aquí establecidos.

En consecuencia, se aceptarán "Ofertas Alternativas", las cuales serán evaluadas por ADIFSE en base a lo establecido en los párrafos precedentes. Se deja expresa constancia de que no se admitirán "ofertas variantes



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: PLIET - EX-2023-94433085- -APN-GSGYSP#ADIFSE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.