

Buenos Aires, 20 de Abril de 2017

**CIRCULAR SIN CONSULTA N° 9**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 08/ADIF/2017 "ELEVACIÓN DE ANDENES, ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN DE ESTACIONES - LÍNEA BELGRANO NORTE"**

**Aclaraciones en las planillas de cómputo general para toda las estaciones**

**En el ítem**

5.1.2.5	Ejecución de Banquinas p/equipos exteriores de Aires Acondicionados	m2	
---------	---	----	--

*En todos los casos la cantidad será 0m2 los equipos se colocaran en patios sobre ménsulas, en un todo de acuerdo al detalle*

*En el ítem 5.1.10.3.1. donde dice*

5.1.10.3.1	Instalación de un Tablero Seccional	u	
------------	-------------------------------------	---	--

**Debe decir**

5.1.10.3.1	Tableros general y seccionales con térmicas y disyuntor	u	
------------	---	---	--

Se mantienen las cantidades indicadas en las planillas de computo correspondiente

**ACLARACIONES POR ESTACIONES**

**ARISTOBULO**

En el ítem 3.5. ASCENSORES, donde dice (no cotiza), la empresa contratista solo deberá cotizar solos los ítems computados. 3.5.9, 3.5.10, 3.5.11, respectivamente

**PADILLA**

**Andenes provisorios**

5.3.2	Alquiler y Mantenimiento de Boletería (con Baño, AA y dispenser) Tipo P2 (cantidad s/plano A: 1 un)	mes	10,00
-------	---	-----	-------

**Se deberán cotizar dos boleterías**

**En donde dice**

5.2.4.1	Ejecución de Contrapiso de Hormigón de cascotes - Esp: 8 cm	m2	238,45
5.2.4.2	Ejecucion de Carpeta de Nivelación	m2	238,45
5.2.4.3	Colocación de Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,40 x 0,40 / 0,30 x 0,30 - en Halles interiores de Boleterías - Tipo Blangino modelo Gris con Blancar, o de características similares - (incluye Zócalos)	m2	110,00

*Debe decir*

5.2.4.1	Ejecución de Contrapiso de Hormigón de cascotes - Esp: 8 cm	m2	120,00
5.2.4.2	Ejecución de Carpeta de Nivelación	m2	120,00
5.2.4.3	Colocación de Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,40 x 0,40 / 0,30 x 0,30 - en Halles interiores de Boleterías - Tipo Blangino modelo Gris con Blancar, o de características similares - (incluye Zócalos)	m2	120,00

**FLORIDA**

## En donde dice

5.2.4.1	Ejecución de Contrapiso de Hormigón de cascotes - Esp: 8 cm	m2	200,35
5.2.4.2	Ejecucion de Carpeta de Nivelación	m2	200,35
5.2.4.3	Colocación de Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,40 x 0,40 / 0,30 x 0,30 - en Halles interiores de Boleterías - Tipo Blangino modelo Gris con Blancar, o de características similares - (incluye Zócalos)	m2	151,30

*Debe decir*

5.2.4.1	Ejecución de Contrapiso de Hormigón de cascotes - Esp: 8 cm	m2	124,00
5.2.4.2	Ejecucion de Carpeta de Nivelación	m2	124,00
5.2.4.3	Colocación de Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,40 x 0,40 / 0,30 x 0,30 - en Halles interiores de Boleterías - Tipo Blangino modelo Gris con Blancar, o de características similares - (incluye Zócalos)	m2	124,00

**MUNRO**

## En donde dice

5.2.4.1	Ejecución de Contrapiso de Hormigón de cascotes - Esp: 8 cm	m2	-
5.2.4.2	Ejecucion de Carpeta de Nivelación	m2	55,00
5.2.4.3	Colocación de Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,40 x 0,40 / 0,30 x 0,30 - en Halles interiores de Boleterías - Tipo Blangino modelo Gris con Blancar, o de características similares - (incluye Zócalos)	m2	55,00

*Debe decir*

5.2.4.1	Ejecución de Contrapiso de Hormigón de cascotes - Esp: 8 cm	m2	105,00
5.2.4.2	Ejecucion de Carpeta de Nivelación	m2	105,00

# TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA



Ministerio de Transporte  
Presidencia de la Nación

5.2.4.3	Colocación de Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,40 x 0,40 / 0,30 x 0,30 - en Halles interiores de Boleterías - Tipo Blangino modelo Gris con Blancar, o de características similares - (incluye Zócalos)	m2	105,00
---------	--	----	--------

## CARAPACHAY

El ítem 4.1.2. debe computar

4.1.2	Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y galerías patrimoniales según Detalle D19a	ml	120
-------	---	----	-----

En donde dice

5.2.4.1	Ejecución de Contrapiso de Hormigón de cascotes - Esp: 8 cm	m2	158,24
5.2.4.2	Ejecucion de Carpeta de Nivelación	m2	158,24
5.2.4.3	Colocación de Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,40 x 0,40 / 0,30 x 0,30 - en Halles interiores de Boleterías - Tipo Blangino modelo Gris con Blancar, o de características similares - (incluye Zócalos)	m2	35,36

Debe decir

5.2.4.1	Ejecución de Contrapiso de Hormigón de cascotes - Esp: 8 cm	m2	200,00
5.2.4.2	Ejecucion de Carpeta de Nivelación	m2	200,00
5.2.4.3	Colocación de Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,40 x 0,40 / 0,30 x 0,30 - en Halles interiores de Boleterías - Tipo Blangino modelo Gris con Blancar, o de características similares - (incluye Zócalos)	m2	200,00

## VILLA ADELINA

### Andenes provisorios

5.3.2	Alquiler y Mantenimiento de Boletería (con Baño, AA y dispenser) Tipo P2 (cantidad s/plano A: 1 un)	mes	10,00
-------	---	-----	-------

Se deberán cotizar dos boleterías

## POLVORINES

Donde dice

5.1.10.3.8	Tableros general y seccionales con térmicas y disyuntor	u	197
------------	---	---	-----

Debe decir

5.1.10.3.1	Tableros general y seccionales con térmicas y disyuntor	u	7
------------	---	---	---

Donde dice

**TRENES ARGENTINOS**  
**INFRAESTRUCTURA**



5.1.2.4	Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación	m2	6,50
---------	--	----	------

*Debe decir*

5.1.2.4	<i>Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación</i>	m2	199,50
---------	---	----	--------

**V. DE MAYO**

Donde dice

5.1.2.4	Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación	m2	6,50
5.1.2.5	Ejecución de Banquinas p/equipos exteriores de Aires Acondicionados	m2	162,50

*Debe decir*

5.1.2.4	Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación	m2	162,50
5.1.2.5	Ejecución de Banquinas p/equipos exteriores de Aires Acondicionados	m2	0

**GRAND BOURG**

Donde dice

5.3.3	Montaje de losetas premoldeadas	m2	251,80
-------	---------------------------------	----	--------

*Debe decir*

5.3.3	<i>Montaje de losetas premoldeadas</i>	m2	84,50
-------	--	----	-------

**T. ALTAS**

Donde dice

5.3.3	Montaje de losetas premoldeadas	m2	104,00
-------	---------------------------------	----	--------

*Debe decir*

5.3.3	<i>Montaje de losetas premoldeadas</i>	m2	28,60
-------	--	----	-------

**TORTUGUITAS**

Donde dice

5.3.3	Montaje de losetas premoldeadas	m2	104,00
-------	---------------------------------	----	--------

*Debe decir*

5.3.3	<i>Montaje de losetas premoldeadas</i>	m2	28,60
-------	--	----	-------

**ALBERTI**

Donde dice

5.3.3	Montaje de losetas premoldeadas	m2	104,00
-------	---------------------------------	----	--------

*Debe decir*

5.3.3	<i>Montaje de losetas premoldeadas</i>	m2	30,00
-------	--	----	-------



**DEL VISO**

Donde dice

1.3.3	Ejecución de Tabique de Hormigón con encofrado metálico modular	m3	224,71
-------	---	----	--------

Debe decir

1.3.3	<i>Ejecución de Tabique de Hormigón con encofrado metálico modular</i>	m3	177,45
-------	--	----	--------

Donde dice

4.1.2	Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y galerías patrimoniales según Detalle D19a	ml	298,00
-------	---	----	--------

Debe decir

4.1.2	<i>Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y galerías patrimoniales según Detalle D19a</i>	ml	150,00
-------	--	----	--------

**V ROSA**

Donde dice

1.3.3	Ejecución de Tabique de Hormigón con encofrado metálico modular	m3	222,78
-------	---	----	--------

Debe decir

1.3.3	<i>Ejecución de Tabique de Hormigón con encofrado metálico modular</i>	m3	207,00
-------	--	----	--------

Donde dice

4.1.2	Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y galerías patrimoniales según Detalle D19a	ml	289,00
-------	---	----	--------

Debe decir

4.1.2	<i>Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y galerías patrimoniales según Detalle D19a</i>	ml	96,00
-------	--	----	-------

Donde dice

5.1.2.4	Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación	m2	6,50
---------	--	----	------

Debe decir

5.1.2.4	<i>Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación</i>	m2	162,50
---------	---	----	--------

  
Ing. Eduardo Golijow

Gerente de Abastecimiento y Logística

ADIF

Ing. Heraldo Spies

Gerente de Ingeniería y Construcciones

ADIF