
SECCIÓN 2 - DATOS DEL LLAMADO

Licitación Pública N° 38-2014

REHABILITACION DE LA ESTACION MULTIMODAL DE LA CIUDAD DE CHASCOMUS

Presupuesto Oficial

PESOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 24/100 (**\$ 16.557.525,24--**) (Más IVA)

Plazos Previstos para la Obra:

Plazo Total: NOVENTA **(90)** Días corridos.

Tipo de licitación

De etapa múltiple.

Tipo de contratación

ART 8 PBC

Ajuste Alzado.

Fecha de Apertura y Lugar de Apertura

ART 17 PBC

Lugar de Apertura: Ramos Mejía 1302 Piso 1°. Sala Néstor Kirchner.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fecha de Apertura: La indicada en el llamado.

Variantes y Ofertas alternativas a la oferta básica

ART 18 PBC

Ver ARTÍCULO 7°

Incisos no aplicables del ART 19

ART 19 PBC

Todos los incisos resultan aplicables

Garantía de Mantenimiento de Oferta

ART19.5 PBC

Monto de la Garantía de Oferta = PESOS SEISCIENTOS MIL (\$ 600.000,--)

Adquisición del Pliego

ART19.7 PBC

En el caso de que el Oferente sea una UTE o Consorcio será suficiente que un integrante adquiera el Pliego, integrante al nombre del cual se extenderá el correspondiente recibo de adquisición, siempre que dicho integrante identifique ante ADIF en el término de CUARENTA Y OCHO HORAS (48 hs) los restantes miembros de la UTE o Consorcio de que se trate.

Visita a obra. ART19.8 PBC

Se emitirán constancias de visita a obra.

Compre argentino. ART19.9 PBC

Integración mínima local requerida: La que fija la Ley.

Carta de Crédito. ART19.13 PBC

Se requiere el Acceso a Crédito acreditado solo si resultan insuficientes los Activos Corrientes para cumplir lo exigido en 21.1.g. y por un monto mínimo equivalente al faltante.

Equipamiento. ART19.21 PBC

Se deberá asegurar la provisión en los plazos, cantidades y las especificaciones indicadas de los equipos a cargo del Contratista.

Materiales e insumos. ART19.22 PBC

Se deberá asegurar la provisión en los plazos, cantidades y las especificaciones indicadas de los materiales a cargo del Contratista.

Requisitos de admisibilidad de las Ofertas. ART20.1.g PBC

- ✓ Índice de Solvencia superior a UNO CON DOS DÉCIMAS (1,2)
- ✓ Índice de Liquidez superior a UNO CON DOS DÉCIMAS (1,2)
- ✓ Patrimonio Neto superior a PESOS Seis MILLONES (**\$ 6.000.000,--**)
- ✓ Activos Líquidos + Accesos a Crédito superior a PESOS Seis MILLONES (**\$ 6.000.000,--**)
- ✓ Volumen Anual en Trabajos de Construcción superior a PESOS Diez MILLONES (**\$ 10.000.000,--**)
- ✓ Certificado de Capacidad en Obras de Ingeniería de RNCOP superior a PESOS Diez MILLONES (**\$ 10.000.000,--**)
- ✓ Experiencia en obras Naturaleza y Magnitud similar en los últimos DIEZ (10) años: Se exige una obra de ingeniería eléctrica que haya alcanzado un ritmo de ejecución promedio total de PESOS Cinco MILLONES POR MES (**\$/MES 5.000.000,--**)
- ✓ Experiencia en obras de Naturaleza y Complejidad similar en los últimos DIEZ (10) años: Presentación obligatoria.

Cuando el último ejercicio contable se encuentre cerrado con una anterioridad mayor a los SEIS (6) meses; el Oferente podrá acreditar los requisitos contables, mediante balance actualizado certificado por Contador Público Nacional Independiente con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato

DIEZ POR CIENTO (10%) del Monto Total del Contrato IVA incluido.

Monto de los Seguros que debe contratar el Contratista

Por Responsabilidad Civil extracontractual y contra terceros: PESOS CINCO MILLONES (\$ 5.000.000.-)

Por accidentes personales de los integrantes de la Inspección de Obra: PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL (\$ 480.000.-)

Seguro contra todo Riesgo de Obra por un monto equivalente al Presupuesto Oficial IVA incluido

Monto de la Garantía de Impugnación

ART 21 PBC

UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial IVA incluido.

Se ejecutará de no prosperar la impugnación

Requisitos comunes para las garantías requeridas en la documentación licitatoria

Las garantías deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIFSE) sita en Av. Dr. José Ramos Mejía N° 1302, Piso 6° , CUIT N° 30-710695993 debiendo el asegurador o avalista constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de exclusión y división, identificar detalladamente los datos de la Licitación Pública y, en su caso, el Contrato, consignar corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio especial en CABA y someterse al Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía aseguradora y/o entidad bancaria deberá contar con su respectiva certificación y legalización por Escribano Público, en caso de corresponder. Las garantías quedan sujetas a la revisión de ADIF quien podrá devolverlas a su solo juicio en caso de no considerarlas satisfactorias, sin derecho a reclamo y/o reembolso alguno a favor del Oferente y/o Adjudicatario.

Domicilio de ADIF para recibir notificaciones.

Av. Dr. J. M. Ramos Mejía N° 1302 – Planta Baja - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lunes a Viernes de 10 a 16 horas.

| Planilla de cotización Obra Rehabilitación de la Estacion Multimodal de la Ciudad de CHASCOMUS | | | | | |
|--|--|--------|-------------------|------------------------------|----------|
| Licitación Pública Nº: | | | | | |
| Oferente: | (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente) | | | | |
| Fecha: | (Fecha de Apertura de las Ofertas) | | | | |
| ID | RUBRO - ÍTEM | unidad | cantidad estimada | Precio Unitario [en números] | Subtotal |
| 1.1. | ANDÉN 1 | | | | |
| 1.1.1. | Andén 1 Ejecución de nuevo solado y reparaciones | m2 | 1.400,00 | | \$ - |
| 1.1.2. | Guía para no vidente y borde reglamentario | ml | 350,00 | | \$ - |
| 1.2. | Andenes central y exterior | | | | |
| 1.2.1. | Andén 2 - Preparación del terreno | m2 | 1.600,00 | | \$ - |
| 1.2.2. | Andén 2 - Ejecución de nuevo solado (incluye demoliciones y reparación de nariz de andén) | m2 | 1.600,00 | | \$ - |
| 1.2.3. | Andén 2 - Guía para no vidente y borde reglamentario | ml | 800,00 | | \$ - |
| 1.2.4. | Andén 3 - Preparación del terreno | m2 | 1.646,00 | | \$ - |
| 1.2.5. | Andén 3 - Ejecución de nuevo solado (incluye demoliciones y reparación de nariz de andén) | m2 | 1.646,00 | | \$ - |
| 1.2.6. | Andén 3 - Guía para no vidente y borde reglamentario | ml | 800,00 | | \$ - |
| 1.3. | Iluminación de andenes | | | | |
| 1.3.1. | Documentación | gl | 1,00 | | \$ - |
| 1.3.2. | Construcción de cañero de iluminación andén 1 y cruce de vías por túnel | m | 350,00 | | \$ - |
| 1.3.2.1. | Andén 2 | m | 400,00 | | \$ - |
| 1.3.2.2. | Andén 3 | m | 400,00 | | \$ - |
| 1.3.3. | Tendido de cableados andén 1 | m | 400,00 | | \$ - |
| 1.3.3.1. | andén 2 | m | 110,00 | | \$ - |
| 1.3.3.2. | andén 3 | m | 110,00 | | \$ - |
| 1.3.4. | Protecciones + incluye la provisión y colocación de dos pararrayos | gl | 1,00 | | \$ - |
| 1.3.5. | Provisión de columnas de iluminación para andenes (1,2 y 3) | u | 168,00 | | \$ - |
| 1.3.5.1. | Provisión y colocación de artefactos de iluminación Philips AL525C con lámparas bajo consumo 1x80w para andén 1 | u | 32,00 | | \$ - |
| 1.3.5.2. | Provisión de artefactos para andén 2 | u | 80,00 | | \$ - |
| 1.3.5.3. | Provisión de artefactos para andén 3 | u | 80,00 | | \$ - |
| 1.4. | Audio | | | | |
| 1.4.1. | Instalación de un sistema de audio para andenes | u | 15,00 | | \$ - |
| 2. | CUBIERTAS | | | | |
| 2.1. | Limpieza general de cubiertas y su estructura metálica de soporte - Andén 1 | m2 | 1.000,00 | | \$ - |
| 2.1.1. | Andén 2 | | 620,00 | | \$ - |
| 2.1.2. | Andén 3 | | 620,00 | | \$ - |
| 2.2. | Reemplazo de chapas rotas en cubiertas por nuevas, reparaciones en cubiertas 10% | m2 | 100,00 | | \$ - |
| 2.3. | Lucarnas, reemplazo y colocación de chapas faltantes y/o rotos | m2 | 80,00 | | \$ - |
| 2.4. | DESAGÜES PLUVIALES | | | | |
| 2.4.1. | Retiro y reemplazo de canaletas, embudos, bajadas y reposición de elementos rotos en chapa galvanizada | ml | 300 | | \$ - |
| 2.4.2. | Reparaciones parciales de canaletas | ml | 100,00 | | \$ - |
| 2.4.3. | Protecciones de embudos y bajadas | u | 30,00 | | \$ - |
| 2.4.4. | Reemplazo de bajadas, reposición de elementos rotos, tramo inferior en fundición | gl | 1,00 | | \$ - |
| 2.4.5. | Limpieza, desobstrucción, reparación y reacondicionamiento del sistema pluvial bajo nivel de piso y zona de vías | ml | 600,00 | | \$ - |
| 3. | ACCESOS | | | | |
| 3.1. | Construcción de rampa para discapacitados | u | 2 | | \$ - |
| 3.2. | Pasos peatonales a nivel | | | | |
| 3.2.1. | Solado entre vías | m2 | 50 | | \$ - |
| 3.2.2. | Cosntrucción de solado entre laberintos | m2 | 40 | | \$ - |
| 3.2.3. | Provisión y colocación de laberintos | u | 3 | | \$ - |
| 3.3. | PASO PEATONAL BAJO NIVEL | | | | |
| 3.3.1. | Restauración de muros y cielorrasos | m2 | 250 | | \$ - |
| 3.3.2. | Limpieza de rejillas, pileta de piso y cañerías | m | 40 | | \$ - |
| 3.3.3. | Provisión e instalación de sistema de bombeo (equipo extractor formado por electrobomba sumergible monofásica 1 1/2hp caudal 6000/8000 l/h.) | u | 1 | | \$ - |

| | | | | | |
|-----------|---|--------|----------|-----------|----------|
| 3.3.5. | Recuperación y puesta en funcionamiento de la instalación e iluminación del túnel colocación de artefactos de iluminación Philips Pacific TCW216 para tubos fluorescentes 2x36w | u | 15 | \$ | - |
| 3.3.6. | Reposición y colocación de baldosas de ladrillo de vidrio en claraboyas | u | 60 | \$ | - |
| 3.3.7. | Colocación de pasamanos en todas las escaleras del túnel | ml | 100 | \$ | - |
| 4. | LIMPIEZA, PINTURA DE CARPINTERÍAS Y REPLAZO DE VIDRIOS ROTOS | | | | |
| 4.1. | Limpieza general y reparación de aberturas, retiros de vidrios rotos y cepillado de pintura descascarada y oxido, puesta en funcionamiento | u | 14,00 | \$ | - |
| 4.2. | Reposición de vidrios rotos | m2 | 30,00 | \$ | - |
| 5. | ADECUACION DE SECTOR FERROVIARIO | | | | |
| | Obras civiles, instalaciones y equipamiento para tres boleterías, office, baños y oficinas para el personal operativo | | | | |
| 5.1. | Albañilería y revoques (las reparaciones de revoques estan incluidas en el computo del baño | m2 | 70 | \$ | - |
| 5.2. | Pisos - Revestimientos para piso y paredes (incluye contrapiso, carpeta, pegado y empastinado) se incluye en el computo del baño | m2 | 130 | \$ | - |
| 5.3. | Instalación sanitaria completa, incluye sanitarios y accesorios | gl | 1 | \$ | - |
| 5.4. | Mesada de granito negro en ventanilla | m2 | 3 | \$ | - |
| 5.5. | Provisión y colocación de carpinterías, ventanillas y vidrios | u | 16 | \$ | - |
| 5.6. | Instalación eléctrica | gl | 1 | \$ | - |
| 5.6.1. | Provisión y colocación de termostato y aire acondicionado en boletería + | gl | 1 | \$ | - |
| 5.6.2. | Provisión y colocación de artefactos de iluminación + tomas | bocas | 30 | \$ | - |
| 5.7. | Provisión de mobiliario y equipamiento según PET | global | 1 | \$ | - |
| 6. | INSTALACIONES CONTRA - INCENDIO | | | | |
| 6.1. | Rehabilitación de instalación existente contra incendio | gl | 1,00 | \$ | - |
| 6.2. | Nichos hidrantes | u | 4,00 | \$ | - |
| 6.3. | Provisión y colocación de extintores especiales tipo ABC | u | 10,00 | \$ | - |
| 7. | GRUPO SANITARIO | | | | |
| 7.1. | Provisión y reemplazo de artefactos sanitarios, bachea y accesorio para el baño para discapacitados | u | 2 | \$ | - |
| 8. | PINTURA | | | | |
| 8.1. | Pintura de mampostería | m2 | 1200 | \$ | - |
| 8.2. | Pintura de elementos de madera | m2 | 250 | \$ | - |
| 8.3. | Pintura de elementos metálicos | m2 | 3.500,00 | \$ | - |
| 9. | EQUIPAMIENTO Y SEÑALÉTICA | | | | |
| 9.1 | Diseño de proyecto y adaptación | gl | 1 | \$ | - |
| 9.2 | totem - elemento STA | u | 2 | \$ | - |
| 9.3 | señales comunicacionales - elemento SCA -SCR | u | 5 | \$ | - |
| 9.4 | carteles boletería - elemento BGB | u | 2 | \$ | - |
| 9.5 | señal comunicacional y apoyo lumbar doble - elemento SCALD | u | 4 | \$ | - |
| 9.6 | chapon espalda bancos / refugio - elemento CHR | u | 20 | \$ | - |
| 9.7 | bancos - elementos AR | u | 20 | \$ | - |
| 9.8 | señal mensula refugio - elemento SMR | u | 16 | \$ | - |
| 9.9 | señal puerta baño - elemento SPB | u | 4 | \$ | - |
| 9.10 | mensulas de LCD - elemento PLCD | u | 4 | \$ | - |
| 9.11 | papeleras - elemento PAP | u | 15 | \$ | - |
| 9.12 | carteles señal comunicación - elemento SCA | u | 15 | \$ | - |
| 9.13 | carteles baños - elementos SCAB | u | 2 | \$ | - |
| | TOTAL SIN IVA | | | \$ | - |